
# Sterne

*Le classique pas si classique que ça*



## LE MOT DE LA CRÉATRICE

Sterne est le mélange entre une marinière et un polo, pensé pour allier détails soignés et plaisir du tricot. Les rayures en point vague apportent du relief et un côté marin et son col polo en côtes torses lui apporte un petit plus d'élégance, avec juste ce qu'il faut de caractère.
Afin de simplifier les finitions, ce modèle se construit avec une patte de boutonnage intégrée simple à tricoter, pour des finitions nettes et harmonieuses. Les épaules marteau structurent la silhouette et sont très flatteuses sur de nombreuses morphologies. Les finitions en côtes torses viennent souligner l'ensemble avec cohérence.

Tricoté en échantillon worsted, le tricot avance rapidement sur les aiguilles et devient vite ce vêtement du quotidien qu'on enfile aussi bien lors des soirées fraîches des premiers jours d'automne qu'aux confins de l'hiver avec son col haut qui vient tenir chaud à la nuque. Un projet rythmé, texturé et addictif, où chaque détail apporte son petit plaisir de tricot.
Inspiré par l'élégance vive et le vol gracieux du petit oiseau marin, Sterne est une ode à la liberté et aux grands espaces. Ce modèle évoque la ligne nette et fière de son homonyme à bec rouge qui fend les brises côtières. Un tricot fluide et rythmé, pensé comme une escapade iodée sur vos aiguilles.

## TAILLES

**1, 2, 3 (4, 5, 6) (7, 8, 9) 10**

**Aisance prévue :** entre 10 et 20 cm

| Taille (mesures en cm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tour de poitrine (corps)** | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| **Tour de biceps (corps)** | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | 40 | 43 | 47 | 50 | 50 |
| **Mesure terminée** | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 |
| **Tour de bras (vêtement)** | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | 49 | 49 | 56 | 56 | 56 |
| **Tour de poignet (vêtement)** | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 29 | 29 | 34 | 34 | 34 |
| **Hauteur d'emmanchure (vêtement)** | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 |
| **Longueur sous emmanchure (vêtement)** | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| **Longueur de manche (vêtement)** | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

## MATÉRIEL

**Fils utilisés :**
**Hey Mama Wolf - Beara ou Skadi** ou fil DK/worsted entre 150 et 200m pour 100g

**Coloris des prototypes :**
Fen Carr Grey / Brun clair
Phlox violet / Trom
Trom / Phlox violet

**Quantités de fils :**
**CP :** 700, 850, 900 (1050, 1250, 1500) (1700, 1900, 2100) 2200 m
**CC :** 200, 200, 200 (240, 240, 240) (280, 280, 80) 280 m

**Aiguilles :**
**4.5 mm** pour la majorité du projet, **3.5 mm** pour le col et les poignets, ou toutes aiguilles vous permettant d'obtenir l'échantillon

**Petit matériel :**
- Aiguille à laine
- Marqueurs de mailles (4 pour les raglans, 2 pour la patte polo, 1 de début de tr, option : entre 30 et 40 pour séparer les motifs)
- Aiguille auxiliaire
- Mètre ruban ou règle
- 3 boutons de 15 mm

## ÉCHANTILLON

**17 m x 25 rgs** pour un carré de 10cm de côté en jersey tricoté en aig 4.5 mm

## CONSTRUCTION

Le polo se tricote du haut vers le bas. On commence à tricoter en allers-retours par l'encolure et on dessine les épaules marteau et l'arrondi du col, puis on vient tricoter la patte polo ainsi que la tête de manche.
On rejoint en rond et on vient agrandir l'espace pour le corps et créer une première rayure. On sépare ensuite le corps et les manches, on vient tricoter le corps en ajoutant d'autres rayures supplémentaires.
Vient ensuite le moment de tricoter le col en relevant des mailles à l'encolure, cela consiste en une longue bande de côtes torses avec deux rayures au bout.
Il ne manque que les manches : nous les tricoterons avec le haut du bras en jersey et deux rayures sur le bas puis des poignets resserrés pour un effet légèrement ballon.

## INSTRUCTIONS

### MONTAGE DES MAILLES

Avec la méthode de votre choix sur les aiguilles de 4.5 mm, monter 40, 40, 44 (46, 46, 54) (52, 58, 60) 60 m avec la CP. Le début du projet se réalise en allers-retours.

**Rg préparatoire (env) :**
1 m env, PM, (devant)
6, 6, 8 (8, 8, 10) (10, 12, 12) 12 m env, PM, (épaule)
26, 26, 26 (28, 28, 32) (30, 32, 34) 34 m env, PM, (dos)
6, 6, 8 (8, 8, 10) (10, 12, 12) 12 m env, PM, (épaule)
1 m env (devant)

### ÉPAULES MARTEAU

Nous allons augmenter les devants et le dos autour des épaules. Le nombre de m des épaules ne changera pas.
**Rg 1 (end) :** m end jusqu'au M, AID, GM, m end jusqu'au M, GM, AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, m end jusqu'au M, GM, AIG, m end jusqu'à la fin du rg. *(+ 4 m : + 1 sur chaque devant, + 2 dos)*
**Rg 2 (env) :** m env jusqu'au M, AIGenv, GM, m env jusqu'au M, GM, AIDenv, m env jusqu'au M, AIGenv, GM, m env jusqu'au M, GM, AIDenv, m env jusqu'à la fin du rg. *(+ 4 m : + 1 sur chaque devant, + 2 dos)*

Répéter ces deux rgs 4, 5, 7 (7, 7, 7) (7, 8, 9) 9 fois en tout.

*Vous avez 72, 80, 100 (102, 102, 110) (108, 122, 132) 132 m en tout.*
*42, 46, 54, (56, 56, 60), (58, 64, 70), 70 m sur le dos.*
*6, 6, 8 (8, 8, 10) (10, 12, 12) 12 m sur l'épaule.*
*9, 11, 15 (15, 15, 15) (15, 17, 19) 19 m sur chaque devant.*

Nous allons poursuivre les augmentations de part et d'autre de l'épaule ainsi que sur le col.
**Rg 3 (end) :** 2 m end, AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, m end jusqu'au M, GM, AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, m end jusqu'au M, GM AIG, m end jusqu'à 2m de la fin du rg, AID, 2m end. *(+ 6 m : + 2 chaque devant, + 2 dos)*
**Rg 4 (env) :** m env jusqu'au M, AIGenv, GM, m env jusqu'au M, GM, AIDenv, m env jusqu'au M, AIGenv, GM, m env jusqu'au M, GM, AIDenv, m env jusqu'à la fin du rg. *(+ 4 m : + 1 sur chaque devant, + 2 dos)*

Répéter ces deux rgs 5, 5, 5 (6, 6, 8) (7, 8, 9) 9 fois en tout.

*Vous avez 122, 130, 150 (162, 162, 190) (178, 202, 222) 222 m en tout.*
*6, 6, 8 (8, 8, 10) (10, 12, 12) 12 m sur l'épaule.*

*62, 66, 74 (80, 80, 92) (86, 96, 106) 106 m sur le dos.*
*24, 26, 30 (33, 33, 39) (36, 41, 46) 46 m sur chaque devant.*

## ÉPAULES ET PATTE POLO

Nous monterons quelques m pour créer le col et la patte polo. En parallèle, nous augmenterons le nombre de m sur les manches.

**Rg préparatoire 1 (end) :** monter 10 m en montage tricoté, *m end t, m env* x 3 (patte de boutonnage), PM patte, m end jusqu'au M, (devant), GM, AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, (manche), m end jusqu'au M (dos), GM, AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, (manche), m end jusqu'à la fin du rg (devant). *(+ 14 m : + 2 par manche, + 10 m montées sur le devant droit)*
**Rg préparatoire 2 (env) :** monter 10 m en montage tricoté, *m env t, m end* x 3 (patte de boutonnage), PM patte, m env jusqu'au M patte, *m end, m env t* x 3. *(+ 10 m : + 10 m montées sur le devant gauche)*

*Vous avez 146, 156, 174 (186, 186, 214) (202, 226, 246) 246 m en tout.*
*8, 8, 10 (10, 10, 12) (12, 14, 14) 14 m sur chaque manche.*
*34, 36, 40 (43, 43, 49) (46, 51, 56) 56 m sur chaque devant.*
*62, 66, 74 (80, 80, 92) (86, 96, 106) 106 m sur le dos.*

Nous allons arrêter d'augmenter le dos et le devant. Tricoter volontairement plus serré sur les pattes de boutonnage afin d'avoir une tension plus dense pour que le tricot se tienne bien.

**Rg 1 (end, boutonnière) :** *m end t, m env* x 3, GM patte, m end jusqu'au M, GM, AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, m end jusqu'au M, GM, AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, m end jusqu'au M patte, GM patte, m env, m end t, jeté, GGT, m env, m end t. **(+ 4 m, + 2 sur chaque manche)**
**Rg 2 (env) :** *m env t, m end* x 3, GM patte, m env jusqu'au M patte, GM patte, *m end, m env t* x 3.
**Rg 3 (end) :** *m end t, m env* x 3, GM patte, m end jusqu'au M, GM, AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, m end jusqu'au M, GM, AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, m end jusqu'au M patte, *m env, m end t* x 3. *(+ 4 m, + 2 sur chaque manche)*
**Rg 4 (env) :** suivre rg 2
**Rg 5 (end) :** suivre rg 3 *(+ 4 m : + 2 sur chaque manche)*
**Rg 6 (env) :** suivre rg 2
Répéter ces 6 rgs 3 fois en tout, vous avez augmenté de 18 m par manche.

*Vous avez 182, 190, 210 (222, 222, 250) (238, 262, 282) 282 m en tout.*
*26, 26, 28 (28, 28, 30) (30, 32, 32) 32 m sur chaque manche.*
*62, 66, 74 (80, 80, 92) (86, 96, 106) 106 m sur le dos.*
*24, 26, 30 (33, 33, 39) (36, 41, 46) 46 m sur chaque devant.*

Nous allons joindre les deux devants. Il faut pour cela que le câble entre vos aiguilles circulaires soit de la même taille ou plus petit que le projet étalé d'un bout à l'autre.

**Rg partiel (end) :** *m end t, m env* x3, GM patte, *m end jusqu'au M, GM* x 4, (vous êtes au raglan entre la manche droite et le devant droit), changer le M pour un M identifiable, c'est le MDT. La suite du rg sera tricotée sur le rg de jointure.
**Rg jointure (end) :** (devant) 2m end, AID, m end jusqu'au M patte, RM patte.

Glisser les 6 mailles de bordure sur une aiguille auxiliaire. Étendre vos mailles sur votre câble jusqu'à ce que votre devant gauche soit sur votre aiguille de gauche, superposer les deux bordures en côtes, en plaçant l'aiguille auxiliaire à plat sur l'aiguille de gauche et les tenir ensemble dans votre main gauche, les mailles bordures alignées, prendre votre aiguille de droite.

*Tricoter ensemble la première m de votre aig de gauche avec la m la plus à droite de votre aig auxiliaire* x 6.

Vos boutonnières sont au-dessus de la patte de boutonnage qui accueillera les boutons.

m end jusqu'à 2 m du M, AIG, 2 m end, (manche gauche) GM, AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, (dos) 2 m end, AID, m end jusqu'à 2m du M, AIG, 2 m end, GM, (manche droite), AIG m end jusqu'au M, AID *(+ 8 m : + 2 sur chaque manche, + 2 dos, + 2 devant / 6 m : pattes de boutonnage tricotées ensemble)*

*Vous avez 184, 192, 212 (224, 224, 252) (240, 264, 284) 284 m en tout.*
*Vous avez 28, 28, 30 (30, 30, 32) (32, 34, 34) 34 m sur chaque manche.*
*Vous avez 64, 68, 76 (80, 82, 94) (88, 98, 108) 108 m sur le devant et le dos.*

## AUGMENTATIONS RAGLAN

Nous allons maintenant tricoter en rond. Il y a cinq types de tours détaillés ci-dessous et le tableau vient préciser par taille la marche à suivre. Vous pouvez cocher les cases après avoir réalisé chaque tour pour vous repérer plus facilement.
Vous pouvez intercaler des trs simples au cours des

augmentations si votre échantillon en rg est trop serré (cela descendra la séparation du corps et des manches).

**Tr simple (S) :** m end jusqu'au MDT

**Tr manche (M):** (devant) m end jusqu'au M, GM, (manche gauche) AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, (dos) m end jusqu'au M, GM, (manche droite) AIG, m end jusqu'au MDT, AID. *(+ 4 m : + 2 sur chaque manche)*

**Tr double manche (DM):** (devant) m end jusqu'au M, GM, (manche gauche) AIG, 2 m end, AIG, m end jusqu'à 2m du M, AID, 2 m end, AID, GM, (dos) m end jusqu'au M, (manche droite) GM, AIG, 2 m end, AIG, m end jusqu'à 2m du MDT, AID, 2 m end, AID. *(+ 8 m : + 4 sur chaque manche)*

**Tr partout (P) :** (devant) 2m end, AID, m end, jusqu'à 2m du M, AIG, 2 m end, (manche gauche) GM, AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, (dos) 2 m end, AID, m end jusqu'à 2m du M, AIG, 2 m end, GM, (manche droite) AIG m end jusqu'au MDT, AID. *(+ 8 m : + 2 sur chaque manche, + 2 dos, + 2 devant)*

**Tr double partout (DP):** (devant) 2 m end, AID, 2 m end, AID, m end, jusqu'à 4m du M, AIG, 2 m end, AIG, 2 m end, GM, (manche gauche) AIG, 2 m end, AIG, m end jusqu'à 2m du M, AID, 2 m end, AID, GM, (dos) 2m end, AID, 2m end, AID, m end, jusqu'à 4m du M, AIG, 2 m end, AIG, 2 m end, (manche droite) GM, AIG, 2 m end, AIG, m end jusqu'à 2m du MDT, AID, 2 m end, AID. *(+ 16 m : + 4 sur chaque manche, + 4 dos, + 4 devant)*

| Taille | Instructions à suivre pour le raglan | Nb augmentations |
|---|---|---|
| **1** | tr manche x 2<br>☐ M ☐ M | + 4 manche |
| **2** | tr manche, tr partout<br>☐ M ☐ P | +2 devant<br>+2 dos<br>+ 4 manche |
| **3** | *tr double manche, tr partout* x 2, tr partout<br>☐ DM ☐ P ☐ DM ☐ P ☐ P | +6 devant<br>+6 dos<br>+14 manche |
| **4** | *tr manche, tr partout* x 3, tr partout<br>☐ M ☐ P ☐ M ☐ P ☐ M ☐ P ☐ P | +8 devant<br>+8 dos<br>+14 manche |
| **5** | tr double manche, *tr double partout, tr manche* x 3, tr double manche<br>☐ DM ☐ DP ☐ M ☐ DP ☐ M ☐ DP ☐ M ☐ DM | +12 devant<br>+12 dos<br>+26 manche |
| **6** | *tr double partout, tr double manche, tr double manche* x 3<br>☐ DP ☐ DM ☐ DM ☐ DP ☐ DM ☐ DM ☐ DP ☐ DM ☐ DM | +12 devant<br>+12 dos<br>+36 manche |
| **7** | *tr double partout, tr manche* x 6<br>☐ DP ☐ M ☐ DP ☐ M ☐ DP ☐ M<br>☐ DP ☐ M ☐ DP ☐ M ☐ DP ☐ M | +24 devant<br>+24 dos<br>+36 manche |
| **8** | *tr partout, tr manche, tr double partout, tr manche, tr partout* x 3, tr partout, tr manche<br>☐ P ☐ M ☐ DP ☐ M ☐ P ☐ P ☐ M ☐ DP ☐ M ☐ P<br>☐ P ☐ M ☐ DP ☐ M ☐ P ☐ P ☐ M | +26 devant<br>+26 dos<br>+46 manche |
| **9** | tr simple, *tr manche, tr manche, tr double partout* x 5, tr simple, tr partout, tr double manche<br>☐ S ☐ M ☐ M ☐ DP ☐ M ☐ M ☐ DP ☐ M ☐ M ☐ DP<br>☐ M ☐ M ☐ DP ☐ M ☐ M ☐ DP ☐ S ☐ P ☐ DM | +22 devant<br>+22 dos<br>+46 manche |
| **10** | tr simple, *tr manche, tr partout, tr manche, tr partout, tr double partout* x 3, tr manche, tr partout, tr double manche, tr partout, tr manche<br>☐ S ☐ M ☐ P ☐ M ☐ P ☐ DP ☐ M ☐ P ☐ M ☐ P ☐ DP<br>☐ M ☐ P ☐ M ☐ P ☐ DP ☐ M ☐ P ☐ DM ☐ P ☐ M | +28 devant<br>+28 dos<br>+46 manche |

*Vous avez 192, 204, 252, (264, 300, 348), (360, 408, 420), 432 m en tout.*
*32, 32, 44, (44, 56, 68), (68, 80, 80), 80 m sur chaque manche*
*64, 70, 82, (88, 94, 106), (112, 124, 130), 136 m sur le devant et le dos.*

## RAYURE RAGLAN

Nous allons réaliser une rayure en point de vague en CC. Pour respecter le motif, nous allons entourer les raglans de mailles endroits, délimités par les marqueurs M motif.

**Motif sur 12 m :** 2 m ens end x 2, *j, m end* x 4, 2m ens end x 2

Changer pour la CC, ne pas couper la CP
**Tr 1 CC :** (devant) 2, 5, 5 (2, 5, 5) (2, 2, 5) 2 m end, PM motif, m end jusqu'à 2, 5, 5 (2, 5, 5) (2, 2, 5) 2 m end, PM motif, m end jusqu'au M, GM, (manche) AIG, 4 m end, PM, m end jusqu'à 4 m du M, PM motif, 4 m end, AID, GM, (dos) 2, 5, 5 (2, 5, 5) (2, 2, 5) 2 m end, PM motif, m end jusqu'à 2, 5, 5 (2, 5, 5) (2, 2, 5) 2 m du M, PM motif, m end jusqu'au M, GM, (manche) AIG, 4 m end, PM, m end jusqu'à 4 m du MDT, PM motif, 4 m end, AID. *(+ 4 m : + 2 sur chaque manche)*
**Tr 2 CC :** [m end jusqu'au M motif, GM motif, motif x 5, 5, 6 (7, 7, 8) (9, 10, 10) 11, GM motif, m end jusqu'au M, GM, (manche) m end jusqu'au M motif, GM motif, motif x 2, 2, 3 (3, 4, 5) (5, 6, 6) 6, GM motif, m end jusqu'au M, GM]. Répéter une fois de plus de [ à ].
**Tr 3 CC :** [*m end jusqu'au M motif, GM motif* x 2, m end jusqu'au M, GM, (manche) AIG,* m end jusqu'au M motif, GM motif* x 2, m end jusqu'au M, AID, GM]. Répéter une fois de plus de [ à ]. *(+ 4 m : + 2 sur chaque manche)*
**Tr 4 CC :** m env jusqu'au MDT.
**Tr 5 CC :** [m end jusqu'au M motif, RM motif, motif jusqu'au M motif, RM motif, m end jusqu'au M, GM, (manche) AIG, m end jusqu'au M motif, RM motif, motif jusqu'au M motif, RM motif, m end jusqu'au M, AID, GM]. Répéter une fois de plus de [ à ]. *(+ 4 m : + 2 sur chaque manche)*

Vous ne devez plus avoir de marqueurs motifs, seuls restent les marqueurs de raglan et de début de tour.

**Tr 6 CC :** m end jusqu'au MDT.

Couper le fil de CC. Changer pour la CP.

**Tr 7 CP :** (devant) m end jusqu'au M, GM, (manche) AIG, m end jusqu'au M, AID, GM, (dos) m end jusqu'au M, GM, (manche) AIG, m end jusqu'au M, AID. *(+ 4 m : + 2 sur chaque manche)*

*Vous avez 208, 220, 268 (280, 316, 364) (376, 424, 436) 448 m en tout.*
*64, 70, 82 (88, 94, 106) (112, 124, 130) 136 m sur le devant et le dos.*
*40, 40, 52 (52, 64, 76) (76, 88, 88) 88 m sur chaque manche.*

## SÉPARATION CORPS ET MANCHES

Nous allons maintenant séparer le corps des manches. Préparer deux morceaux de laine de 60 cm environ ou un scoubidou ou tout type de câble permettant de mettre vos mailles en sécurité. Pour placer les mailles en attente, vous allez enfiler ce câble à travers les mailles en cours, puis le nouer afin que les mailles soient sécurisées pendant le tricot des autres parties du pull.

**Tr séparation pour les tailles 1, -, - ( 4, -, - ) (7, 8, -) 10 (CP):** (devant) m end jusqu'au M, RM, (manche) placer les m de la manche en attente, RM, monter 8 m en montage tricoté, (dos) m end jusqu'au M, RM, (manche) placer les m de la manche en attente, RM, monter 8 m en montage tricoté, RMDT, 2 m end, PMDT.

**Tr séparation pour les tailles -, 2, 3 ( -, 5, 6) (-, -, 9) - (CP) :** (devant) RMDT (mettre de côté le MDT) m end jusqu'au M, RM, (manche) placer les m de la manche en attente, RM, monter 8 m en montage tricoté, (dos) m end jusqu'au M, RM, (manche) placerles m de la manche en attente, RM, monter 1 m en montage tricoté, PMDT, monter 7 m en montage tricoté

*Vous avez un corps de 144, 156, 180 (192, 204, 228) (240, 264, 276) 288 m.*
*Les 40, 40, 52 (52, 64, 76) (76, 88, 88) 88 m de chaque manche sont placées en attente.*

## CORPS

[Tricoter 10 trs en jersey en CP.
Changer pour la CC, ne pas couper la CP.
**Tr 1 CC :** m end jusqu'au MDT.
**Tr 2 CC tailles 1, -, - ( 4, -, - ) (7, 8, -) 10 :** motif jusqu'au MDT.
**Tr 2 CC tailles -, 2, 3 ( -, 5, 6) (-, -, 9) - :** motif x -, 6, 7 (-, 8, 9) (-, -, 11) PM, 7 m end, PM, motif x -, 6, 7 (-, 8, 9) (-, -, 11) m end jusqu'au MDT.
**Tr 3 CC :** m end jusqu'au MDT.
**Tr 4 CC :** m env jusqu'au MDT.
**Tr 5 CC :** répéter le tr 2 correspondant à votre taille.
**Tr 6 CC :** *m end jusqu'au M, RM* jusqu'au MDT
Couper le fil de CC. Changer pour la CP
Tricoter 2 trs de jersey en CP.]

Répéter de [ à ] autant de fois qu'il le faut pour atteindre la longueur ou le nombre de rayures désiré.

Continuer en jersey jusqu'à ce que votre corps mesure 26, 26, 26 ( 31, 31, 31) (34, 34, 34) 34 cm sous emmanchure, ou 4 cm de moins que la longueur souhaitée.

En aiguille 4.5 mm, tricoter les côtes de bas de corps tel que :
**Tr 1 CP :** *m end t, m env* répéter de * à * jusqu'au MDT

Répéter le tr 1 jusqu'à ce que la bande de côtes mesure 4 cm.
Rabattre vos mailles avec la méthode « Xiaowei Design ».

## COL

Nous allons travailler le col en allers-retours avec les aiguilles de 3.5 mm. Nous allons relever des mailles à l'encolure en partant du devant droit entre la patte de boutonnage et le jersey comme suit :

- 4 m sur la partie plate du col.
- 13, 15, 18 (19, 19, 22) (21, 24, 27) 27 m dans l'encolure (3 m sur 4 rgs).
- 6, 6, 8 (8, 8, 10) (10, 12, 12) 12 m le long de l'épaule marteau.
- 26, 26, 26 (28, 28, 32) (30, 32, 34) 34 m dos.
- 6, 6, 8 (8, 8, 10) (10, 12, 12) 12 m pour l'épaule marteau.
- 13, 15, 18 (19, 19, 22) (21, 24, 27) 27 m à l'encolure (3 m sur 4 rgs).
- 5 m sur la partie plate du col jusqu'à atteindre la patte de boutonnage.

*Il y a 73, 77, 87 (91, 91, 105) (101, 113, 121) 121 m en tout.*

L'endroit du col sera contre votre cou, donc à l'intérieur du pull.

**Rg 1 CP (end) :** m end, *m env, m end t* jusqu'à 2 m de la fin du rg, m env, m end.
**Rg 2 CP (env)** : g1mf.av, *m end, m env t* jusqu'à 2 m de la fin du rg, m end, g1mf.av

Répétez ces 2 rgs 5 fois au total, puis uniquement le rg 1.

**Rg pliure CP (env) :** m end jusqu'à la fin du rg.

Sur cette seconde section, l'endroit du col sera à l'extérieur quand on porte le vêtement.

Répéter les rgs 1 et 2, 3 fois au total.

Changer pour la CC, ne pas couper le fil de CP.

**Rg transition CC (end) :** m end jusqu'à la fin du rg.
**Rg rayure CC (env) :** suivre rg 2.

Changer pour la CP, ne pas couper le fil de CC.

**Rg transition CP (end) :** m end jusqu'à la fin du rg.

Tricoter le rg 2, puis 1 fois les rgs 1 et 2.

Changer pour la CC, ne pas couper le fil de CP.

**Rg transition CC (end) :** m end jusqu'à la fin du rg.
**Rg rayure CC (env) :** suivre rg 2.

Changer pour la CP, couper le fil de CC.

**Rg transition CP (end) :** m end jusqu'à la fin du rg.

Répéter le rg 2.

Couper le fil de CP en laissant 3 fois la longueur de votre col. Rabattre avec la méthode du rabat à l'italienne.

## MANCHES

Nous allons tricoter la manche. Celle-ci se réalise en rond avec les aiguilles de 4.5 mm.

**Tr préparatoire CP :** replacer les 40, 40, 52 (52, 64, 76) (76, 88, 88) 88 m sur l'aiguille, et relever 4 m dans les m montées, PMDT, relever 4 m.

*Astuce : vous pouvez relever 2 mailles supplémentaires dans la jonction entre les mailles relevées et les mailles mises en attente. Il faudra les tricoter ensemble avec une autre maille au tour suivant. Cela évite d'avoir un trou qui se forme aux emmanchures.*

*Vous avez 48, 48, 60 (60, 72, 84) (84, 96, 96) 96 m sur votre manche. Ce compte n'inclut pas les deux mailles pour combler le trou.*

Tricoter en jersey jusqu'à ce que votre manche mesure 25 cm, soit 20 cm de moins que la longueur souhaitée.

[Changer pour la CC, ne pas couper la CP.
**Tr 1 CC :** m end jusqu'au MDT.
**Tr 2 CC:** motif à répéter jusqu'au MDT.
**Tr 3 CC :** m end jusqu'au MDT.
**Tr 4 CC :** m env jusqu'au MDT.
**Tr 5 CC :** répéter le tr 3.
**Tr 6 CC :** m end jusqu'au MDT.
Couper le fil de CC. Changer pour la CP.]

Tricoter 12 trs de jersey.

Répéter de [ à ] une fois de plus.

Continuer en jersey jusqu'à ce que votre manche mesure 40 cm, ou 5 cm de moins que la longueur souhaitée.

Changer pour des aiguilles de 3.5 mm.

**Tr diminution CP :** *2 m ens end, 2 m end* jusqu'au MDT.

*Vous avez maintenant 36, 36, 45 (45, 54, 63) (63, 72, 72) 72 m sur la manche.*

Nous allons passer au poignet de manche.

**Tailles -, - 3 (4, -, 6) (7, -, -) - uniquement CP :** m end t, *m env, m end t* jusqu'à 2m du MDT, 2 m ens env.
**Tailles 1, 2, -, (-, 5, -), (-, 8, 9), 10 uniquement CP :** *m end t, m env* jusqu'au MDT.

*Vous avez maintenant 36, 36, 44 (44, 54, 62) (62, 72, 72) 72 m.*

**Tr 1 CP :** *m end t, m env* répéter de * à * jusqu'au MDT.

Répéter 7 fois au total le tr 1.

Changer pour la CC. Couper la CP.

**Tr transition CC :** m end jusqu'au MDT.
**Tr 2 CC :** *m end t, m env* répéter de * à * jusqu'au MDT.

Répéter 2 fois au total le tr 2.

Rabatter vos mailles avec la méthode « Xiaowei Design ».

Faire de même pour la deuxième manche.

Coudre les boutons.
Votre polo est terminé ! Rentrez les fils, lavez-le, bloquez-le et portez-le fièrement !







